








TURN-Line

Conseils d'utilisation

Anwendungsempfehlungen

Application recommendations

| Géométries de coupe Spannformgeometrien Cutting geometry | | Acier de décolletage Automatenstahl Free-cutting steel | Acier Stahl Steel | Acier inoxydable Rostfreistahl Stainless steel | Aluminium | Titane Titane Titanium | Laiton, bronze Messing, Bronze Brass, bronze | Cuivre Kupfer Copper | 1 ^{er} choix 1. Wahl 1 st choice |
|--|--------|--|-------------------------|--|-----------|------------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | Recommandé Empfohlen Recommended |
| | | | | | | | | | Pour pièces fragiles de très petits diamètres Für empfindliche und sehr kleine Werkstücke For fragile and very small work pieces |
|  | 3_7 | | | | | | | | Géométrie universelle, très bonne maîtrise du copeau Allgemeine Geometrie, sehr gute Spankontrolle All-round insert with efficient chip control |
|  | 3_7-EN | | | | | | | | Arête renforcée (augmente l'effort de coupe) Verstärkte Schneidkante (Schneidkrafteerhöhung) Reinforced cutting edge (increases cutting force) f min: 0.02 mm/U |
|  | 3_8 | | | | | | | | Géométrie plate classique Standard flache Geometrie Standard flat geometry |
|  | 3_8VS | | | | | | | | Brise-copeau pour usinage léger en finition Spanbrecher für leichte Schlichtbearbeitung Chip-breaker for light finishing operation |
|  | 3_8VX | | | | | | | | Très bonne maîtrise du copeau Sehr gute Spankontrolle Very efficient chip control |
|  | 3_8X | | | | | | | | Coupe positive traditionnelle Standard positive Geometrie Standard positive geometry |
|  | 3_9 | | | | | | | | Témoin plat sur la coupe pour réduire les vibrations Vibrationsreduzierung durch einer Flachfase und der Schneidkante Vibration reduction trough flat ended cutting edge |